

jazzway®

2023

каталог товаров

JAZZ

РАЗВЕТВИТЕЛИ



ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ



БЕСПРОВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ФОНАРИ



ДЕКОРАТИВНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ЗЕРКАЛА
С ПОДСВЕТКОЙ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ



РАЗВЕТВИТЕЛИ



ФОНАРИ



ПОДСВЕТКА
И БЕСПРОВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ДЕКОРАТИВНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ

Щелочные PREMIUM ALKALINE

Щелочные батарейки серии PREMIUM ALKALINE имеют увеличенную емкость и увеличенный срок хранения по сравнению с батарейками других серий. Эти батарейки идеально подходят для использования в энергоемких устройствах.
В ассортименте 2 типоразмера.



LR6PA-2B



LR6PA-4B



LR03PA-2B



LR03PA-4B

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ

Щелочные ULTRA ALKALINE

Щелочные батарейки серии ULTRA ALKALINE предназначены для использования в приборах с высоким и средним энергопотреблением. Основное достоинство – идеальное соотношение цена / качество. В ассортименте 5 типоразмеров.



LR6UP-24PB

LR03UP-24PB



LR6UP-2B



LR6UP-4B



LR03UP-2B



LR03UP-4B

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ

Щелочные **ULTRA ALKALINE**

Щелочные батарейки серии ULTRA ALKALINE предназначены для использования в приборах с высоким и средним энергопотреблением. Основное достоинство – идеальное соотношение цена / качество. В ассортименте 5 типоразмеров.



LR14UP-2B



LR20UP-2B



6LR61UP-1B

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ

Солевые **HEAVY DUTY**

Солевые батарейки серии HEAVY DUTY – надежный источник питания для устройств с низким потреблением энергии. Основное их достоинство – низкая цена.

В ассортименте 5 типоразмеров.



R03H-2S



R6H-2S



6F22H-1S

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯЛитиевые
LITHIUMСпециальные
ALKALINE

ЛИТИЕВЫЕ дисковые элементы питания являются источником энергии для большинства современных компактных электронных устройств (пульты дистанционного управления, бесконтактные ключи, калькуляторы).

Основное преимущество – высокая мощность при малом размере.
В ассортименте 3 типоразмера.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ щелочные батареи предназначены для использования в пультах автомобильных сигнализаций, дверных беспроводных звонках и других компактных устройствах.

Батареи отличаются высоким разрядным напряжением 12 В.
В ассортименте 2 типоразмера.



CR2016-1B



CR2025-1B



CR2032-1B



LR23A-1B



LR27A-1B

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯАккумуляторы
Li-ion

Li-ION аккумуляторы используются в устройствах, где необходима большая емкость. По сравнению с Ni-MH аккумуляторами обладают работоспособностью в большем диапазоне температур. Требуют специальных зарядных устройств. В ассортименте один типоразмер 18650. В аккумуляторах установлена плата защиты от перегрузки и короткого замыкания. Аккумулятор имеет увеличенную длину по сравнению с аналогичным аккумулятором без платы защиты.

Аккумуляторы
NI-MH

Предзаряженные Ni-MH аккумуляторы применимы в широком спектре устройств как замена аналогичных типоразмеров батареек. Основное преимущество – сразу готовы к использованию (предварительно заряжены). В ассортименте 2 типоразмера.



LiP18650-2000



LiP18650-3000



HR03-1000-2B



HR6-2700-2B

РАЗВЕТВИТЕЛИ

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

РАЗВЕТВИТЕЛИ

Разветвители серии **AD**



AD-2GS

Предназначен для одновременного подключения 2-х электроприборов к одной стационарной розетке. Оснащен выключателем с подсветкой. Заземляющий контакт. Корпус из негорючего ударопрочного пластика.

Номинальное напряжение 230 В
Номинальная сила тока 16 А
Максимальная нагрузка 3680 Вт



AD-3GS

Предназначен для одновременного подключения 3-х электроприборов к одной стационарной розетке. Оснащен выключателем с подсветкой. Заземляющий контакт. Корпус из негорючего ударопрочного пластика.

Номинальное напряжение 230 В
Номинальная сила тока 16 А
Максимальная нагрузка 3680 Вт

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

РАЗВЕТВИТЕЛИ

Разветвители серии **AD**



AD-2G

Предназначен для одновременного подключения 2-х электроприборов к одной стационарной розетке. Заземляющий контакт. Корпус из негорючего ударопрочного пластика.

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная сила тока 16 А

Максимальная нагрузка 3680 Вт



AD-3G-R

Предназначен для одновременного подключения 3-х электроприборов к одной стационарной розетке. Заземляющий контакт. Корпус из негорючего ударопрочного пластика.

Номинальное напряжение 230 В

Номинальная сила тока 16 А

Максимальная нагрузка 3680 Вт

ФОНАРИ

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ФОНАРИ

Ручные фонари

Ручные фонари – это небольшие носимые источники света для индивидуального использования. Современные модели ручных (карманных) фонарей достаточно просты и при этом могут светить очень ярко.



ACCU1-L20W

Аккумуляторный фонарь с фокусировкой светового луча
 Мощный 20 Вт светодиод XHP50
 Максимальная яркость 750 люмен
 Дальность свечения до 200 метров.
 2 режима яркости и мигающий режим
 Цветовая температура 6000 К
 Индикация работы фонаря (в прорезиненном выключателе)
 Прочный корпус из анодированного алюминия
 Магнитный держатель для фиксации на металлических поверхностях
 Li-ion аккумулятор 18650 1800 мАч
 Разъем USB Type-C для зарядки, кабель в комплекте
 Защитная заглушка для разъема зарядки
 Степень защиты IP42



В фонаре установлен литиевый аккумулятор



Кабель **USB Type-C – USB** в комплекте

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ФОНАРИ

Велосипедные фонари

Велосипедная фара устанавливается на руль велосипеда, чтобы повысить безопасность передвижения на нем в условиях слабой видимости. Предназначена для освещения дороги в сумерках или темноте., делают велосипед видимым для остальных участников движения



BF1-L3W

Высококачественная велосипедная фара
3Вт светодиод CREE XPE
Отвечает требованиям Стандарта безопасности дорожного движения Германии
2 режима яркости (100%, 50%)
Мигающий режим
Работает от 4-х элементов питания типа AA
Светодиодный индикатор необходимости замены батареек
Влагонепроницаемый



2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ФОНАРИ

Велосипедные фонари

Задний велосипедный фонарь также устанавливается на велосипед с целью увеличения безопасности. Предназначен для подачи световых сигналов, которые делают велосипед видимым другими участниками дорожного движения в условиях плохой освещенности



B-R-L05

Задний велосипедный фонарь
5 светодиодов
Легкая установка без инструмента
Регулируемый угол наклона (120 градусов)
4 режима работы:
* яркий,
* бегущий,
* частое мигание,
* редкое мигание.
Тип батареи: 2xAAA.

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ФОНАРИ

Налобные фонари

Фонари на голову – один из самых популярных видов фонарей.

Они являются обязательным атрибутом снаряжения альпинистов и спелеологов.

Эти фонари используются на рыбалке, охоте и на отдыхе, помогают проводить ремонтные работы при недостаточном освещении.

В ассортимент JAZZway включены только аккумуляторные фонари с современными литиевыми источниками питания



Датчики движения

5 Вт светодиод

Красные светодиоды

Кнопка активации функции управления жестами

Кнопка включения/переключения режимов/выключения



AccuH1-L5WZ-og

Корпус черного цвета с оранжевыми кнопками

AccuH1-L5WZ-bk

Корпус черного цвета, лицевая панель и кнопки управления серого цвета

Налобные фонари с литий-полимерным аккумулятором 800 мАч

5 Вт светодиод с возможностью фокусировки, дальность свечения до 100м

Два сигнальных красных светодиода

Функция управления жестами (встроенные датчики движения) Дальность срабатывания датчиков движения 5-8 см

Регулируемый угол наклона фонаря

5 режимов работы (время работы при полностью заряженном аккумуляторе):

☀ Яркий, 180 Лм (3,5 часа)

☀ Оптимальный, 110 Лм (5,5 часов)

☀ Экономичный, 65 Лм (15 часов)

☀ Постоянное красное свечение (28 часов)

☀ Мигающий красный свет (12 часов)

Зарядка от 5В пост. тока

Класс пылевлагозащиты IP54

Li-Pol

В фонаре установлен литиевый аккумулятор



Кабель **MicroUSB – USB** в комплекте

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ФОНАРИ

Налобные фонари

Фонари на голову – один из самых популярных видов фонарей. Они являются обязательным атрибутом снаряжения альпинистов и спелеологов.

Эти фонари используются на рыбалке, охоте и на отдыхе, помогают проводить ремонтные работы при недостаточном освещении.

В ассортимент JAZZway включены только аккумуляторные фонари с современными литиевыми источниками питания



Белые / красные светодиоды.

Датчики движения

5 Вт светодиод

Кнопка активации функции управления жестами

Кнопка включения/переключения режимов/выключения



AccuH3-L5W-og

Корпус оранжевого цвета с черными кнопками

AccuH3-L5W-bk

Корпус черного цвета с серыми кнопками

Налобные фонари с литий-полимерным аккумулятором 1200 мАч

5 Вт светодиод с возможностью фокусировки, дальность свечения до 70м

Два боковых светодиода (белый/красный цвет)

Функция управления жестами (встроенные датчики движения) Дальность срабатывания датчиков движения 5-8 см

Регулируемый угол наклона фонаря

Зарядка от 5В пост. тока

Класс пылевлагозащиты IP54

6 режимов работы (время работы при полностью заряженном аккумуляторе):

- ☀ 100% яркости, 300 Лм (5 часов)
- ☀ 50%, 160 Лм (11 часов)
- ☀ Боковые светодиоды, белый свет 30 Лм (23 часа)
- ☀ Центральный светодиод + боковые, 320 Лм (4 часа)
- ☀ Постоянное красное свечение (35 часов)
- ☀ Мигающий красный свет (15 часов)

Li-Pol

В фонаре установлен литиевый аккумулятор



Кабель **MicroUSB – USB** в комплекте

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ФОНАРИ

Налобные фонари

Фонари на голову – один из самых популярных видов фонарей.

Они являются обязательным атрибутом снаряжения альпинистов и спелеологов.

Эти фонари используются на рыбалке, охоте и на отдыхе, помогают проводить ремонтные работы при недостаточном освещении.

В ассортимент JAZZway включены только аккумуляторные фонари с современными литиевыми источниками питания



1 Вт светодиод

Кнопка включения/переключения режимов

3 Вт светодиод

АссиН8-L1W

- Яркий режим – 80 люмен,
 - экономичный – 25 люмен
- Дальность свечения 100 метров в ярком режиме
Li-ION аккумулятор 18650 1200 мАч
Время работы в ярком режиме 4 часа, в экономичном 14 часов.

АссиН8-L3W

- Яркий режим – 130 люмен,
 - экономичный – 45 люмен
- Дальность свечения 200 метров в ярком режиме
Li-ION аккумулятор 18650 2000 мАч
Время работы в ярком режиме 4 часа, в экономичном 15 часов.

Налобные фонари с литий-ионным аккумулятором
Регулируемый угол наклона фонаря
Два режима работы: яркий и экономичный
Индикатор процесса зарядки
Материал корпуса АБС пластик
Класс пылевлагозащиты IP20
Зарядка от сети 220 В, адаптер в комплекте



В фонаре установлен литиевый аккумулятор



Сетевой адаптер в комплекте

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ФОНАРИ

Универсальные фонари

Универсальные фонари - это многофункциональные устройства. Подходят для решения разных задач в разных условиях использования: дома, на даче и в гараже, для прогулок с собакой, похода, охоты и рыбалки.



Ручка, вращающаяся на 360 градусов

Диммер (плавная регулировка яркости)

Матовый плафон для создания комфортного рассеянного света

Ассу5-L30

Универсальный аккумуляторный фонарь-светильник
Предназначен для использования дома, на даче,
в палатке и т.п.

Удобная ручка для переноски и подвешивания

Плавная регулировка яркости (диммер)

30 SMD светодиодов

Максимальная яркость 240 Лм

Цветовая температура 6000 – 7000K

Li-ION аккумулятор 18650 1200 мАч

Время непрерывной работы в эконом. режиме 50 часов

Зарядка от 5В постоянного тока

Класс пылевлагозащиты IP20

Li-ion

В фонаре установлен
литиевый аккумулятор



Кабель **MicroUSB – USB**
в комплекте

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ФОНАРИ

Универсальные фонари

LED 60 Лм
COB светодиод 180 Лм
Прорезиненный выключатель / переключатель режимов
Усиленный магнитный держатель

WL3-L3W/L1W

Многофункциональный светодиодный фонарь с soft touch покрытием
Мощный COB светодиод 180 люмен
Дополнительный фонарь 60 Лм в головной части фонаря
Большое количество способов фиксации фонаря обеспечивает «свободные руки» во время проведения работ:
Прищепка для крепления на ремне или кармане
Магнитный держатель на вращающемся основании
Крючок для подвешивания (убирается в корпус фонаря)
Фонарь работает от 3-х батареек размера AAA



2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ФОНАРИ

Универсальные фонари



3 Вт COB светодиод

5 Вт XPG светодиод

Крючок для подвешивания



Съемный матовый плафон



Разъем USB Type-C

Магнитный держатель

ACCUN5-L5W/L3W

Компактный аккумуляторный фонарь многоцелевого использования.

5 Вт XPG светодиод (150 люмен)

3 Вт COB светодиод (130 люмен)

Дальность свечения до 50 метров

Ближний, дальний и красный свет

Температура белого света 6000 К.

2 независимых источника света обеспечивают 19 режимов свечения

Магнитный держатель на тыльной стороне фонаря

Съемный матовый плафон-рассеиватель

Крючок для подвешивания

4 варианта крепления: налобный с помощью ремешка, на козырек головного убора с помощью зажима, подвешивание с помощью крючка (кемпинговый светильник), на металлической поверхности с помощью магнитного держателя

Литий-полимерный аккумулятор 800 мАч

Разъем USB Type-C для зарядки, кабель в комплекте

Степень защиты IP42



В фонаре установлен литиевый аккумулятор



Кабель **USB Type-C – USB** в комплекте

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ФОНАРИ

ПРОЖЕКТОРНЫЕ фонари

Аккумуляторные фонари – одни из самых популярных автономных осветительных приборов. Кроме характеристик источника света (яркость, дальность свечения и др.) и конструкции корпуса аккумуляторные фонари отличаются типом источника питания, его емкостью (влияет на время работы), способами зарядки и комплектацией.

Комплектация фонарей JAZZway включает в себя всё необходимое для удобной работы и зарядки. Все фонари JAZZway, работающие от свинцово-кислотных аккумуляторов, обязательно оснащены схемой защиты аккумулятора, которая в целях безопасности блокирует работу фонаря в процессе зарядки.



Проушины для крепления ремешка

Отсек для хранения сетевого шнура



Светодиодный индикатор зарядки

Площадка для фиксации на горизонтальной поверхности

3 Вт светодиод (160 люмен)

ACCU6-L3W

- Фонарь-прожектор (160 люмен)
 Два режима яркости (160 и 50 люмен)
 Диаметр отражателя 8,5 см
 Свинцово-кислотный аккумулятор 4 В, 2 Ач
 Зарядка от сети 220В через сетевой кабель (входит в комплект поставки)
 Ремешок для переноски фонаря
 Время работы при полностью заряженном аккумуляторе:
- ☀ 3,5 часа в максимальном режиме
 - ☀ 14 часов в экономичном режиме

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ФОНАРИ

ПРОЖЕКТОРНЫЕ фонари

Аккумуляторные фонари – одни из самых популярных автономных осветительных приборов. Кроме характеристик источника света (яркость, дальность свечения и др.) и конструкции корпуса аккумуляторные фонари отличаются типом источника питания, его емкостью (влияет на время работы), способами зарядки и комплектацией.

Комплектация фонарей JAZZway включает в себя всё необходимое для удобной работы и зарядки. Все фонари JAZZway, работающие от свинцово-кислотных аккумуляторов, обязательно оснащены схемой защиты аккумулятора, которая в целях безопасности блокирует работу фонаря в процессе зарядки.

Проушины для крепления ремешка

Отсек для хранения сетевого шнура

ACCU6-L5W

Мощный светодиодный фонарь-прожектор (290 люмен)

Два режима яркости (290 и 100 люмен)

Диаметр отражателя 9,5 см

Свинцово-кислотный аккумулятор 4 В, 4 Ач

Зарядка от сети 220В через сетевой кабель (входит в комплект поставки)

Ремешок для переноски фонаря

Время работы при полностью заряженном аккумуляторе:

- ☀ 5 часов в максимальном режиме
- ☀ 20 часов в экономичном режиме

5 Вт светодиод (290 люмен)

Светодиодный индикатор зарядки

Площадка для фиксации на горизонтальной поверхности



2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ФОНАРИ

ПРОЖЕКТОРНЫЕ фонари

Аккумуляторные фонари – одни из самых популярных автономных осветительных приборов. Кроме характеристик источника света (яркость, дальность свечения и др.) и конструкции корпуса аккумуляторные фонари отличаются типом источника питания, его емкостью (влияет на время работы), способами зарядки и комплектацией.

Комплектация фонарей JAZZway включает в себя всё необходимое для удобной работы и зарядки. Все фонари JAZZway, работающие от свинцово-кислотных аккумуляторов, обязательно оснащены схемой защиты аккумулятора, которая в целях безопасности блокирует работу фонаря в процессе зарядки.

Проушины для крепления ремешка

Светодиод (350 люмен)



Площадка для фиксации на горизонтальной поверхности



Li-ion

В фонаре установлен литиевый аккумулятор



Сетевой адаптер в комплекте

ACCU7-L10W Li-ion

Фонарь-прожектор с литий-ионным аккумулятором
7200 мАч
10 Вт светодиод 350 лм.
Два режима яркости
Дальность светового луча 800 м
Максимальное время работы 26 ч
Зарядка от сети 220 В
Адаптер для зарядки в комплекте.

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ФОНАРИ

ПРОЖЕКТОРНЫЕ фонари

Аккумуляторные фонари – одни из самых популярных автономных осветительных приборов. Кроме характеристик источника света (яркость, дальность свечения и др.) и конструкции корпуса аккумуляторные фонари отличаются типом источника питания, его емкостью (влияет на время работы), способами зарядки и комплектацией.

Комплектация фонарей JAZZway включает в себя всё необходимое для удобной работы и зарядки. Все фонари JAZZway, работающие от свинцово-кислотных аккумуляторов, обязательно оснащены схемой защиты аккумулятора, которая в целях безопасности блокирует работу фонаря в процессе зарядки.

20 светодиодов в матовом плафоне (335 люмен)

10 Вт светодиод (332 люмена)

Переключатель режимов с функцией плавной регулировки яркости (диммер)

ACCU7-L10W/L10W

Фонарь-прожектор и светильник (2 в 1)
 Корпус из АБС-пластика с противоскользящим покрытием
 Свинцово-кислотный аккумулятор 4В, 6Ач
 Зарядка от сети 220В (кабель в комплекте)
 Ремешок для переноски фонаря
 Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:

- ☀ 2.5 часа прожектор в режиме максимальной яркости
- ☀ 90 часов прожектор в режиме минимальной яркости
- ☀ 3.5 часа светильник в режиме максимальной яркости
- ☀ 90 часов светильник в режиме минимальной яркости

Площадка для фиксации на горизонтальной поверхности



2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ФОНАРИ

Аварийные фонари-светильники

Переносной фонарь и аварийный светильник (2 в 1) с литиевым аккумулятором. Можно использовать как автономный источник света (на даче, в гараже, в палатке и других местах, где требуется освещение при отсутствии электроэнергии). Технические характеристик и удобство

крепления на стене позволяют использовать светильники в качестве аварийного освещения. 2 режима яркости. Индикатор зарядки аккумулятора. Класс пылевлагозащиты IP20. Материал корпуса – АБС пластик. Питание/зарядка от сети 220, сетевой шнур входит в комплект поставки.



30 светодиодов (200/90 люмен)

60 светодиодов (300/90 люмен)

Индикатор зарядки

Выключатель, переключатель режимов работы



Выдвижная ручка для переноски



Отверстия для крепления под шуруп

Ассu9-L30

- Яркий режим - 200 люмен
- Экономичный – 90 люмен
- Литиевый аккумулятор 3.7В, 1200мАч
- Время непрерывной работы
- В ярком режиме -2.5 часа
- В экономичном режиме – 5 часов

Ассu9-L60

- Яркий режим - 300 люмен
- Экономичный – 90 люмен
- Литиевый аккумулятор 3.7В, 2400мАч
- Время непрерывной работы
- В ярком режиме -2 часа
- В экономичном режиме – 6 часов

В фонаре установлен литиевый аккумулятор



Li-ion

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ФОНАРИ

Аварийные фонари-светильники

Светодиодный аккумуляторный аварийный светильник
Можно использовать как автономный источник света (на даче, в гараже, в палатке и других местах, где требуется освещение при отсутствии электроэнергии)
Технические характеристик и удобство крепления на стене позволяют использо-

зовать светильники в качестве аварийного освещения.
Веревочный выключатель
2 режима яркости
Индикатор зарядки аккумулятора
Класс пылевлагозащиты IP20
Материал корпуса – АБС пластик
Питание/зарядка от сети 220, сетевой шнур входит в комплект поставки

Ассu91-L30



30 светодиодов



Ассu91-L60

60 светодиодов

Индикатор зарядки

Выключатель, переключатель режимов работы

АССU91-L30

- Яркий режим – 120 люмен,
 - экономичный – 24 люмен
- Свинцово-кислотный аккумулятор 4 В, 1600 мАч
Время работы в ярком режиме 2 часа,
в экономичном – 10 часов.
Габариты, мм 328 x 51 x 45

АССU91-L60

- Яркий режим – 240 люмен,
 - экономичный – 48 люмен
- Два свинцово-кислотных аккумулятора 4 В, 1600 мАч
Время работы в ярком режиме 2 часа,
в экономичном – 10 часов.
Габариты, мм 600 x 51 x 50



ПОДСВЕТКА И БЕСПРОВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

СВЕТИЛЬНИКИ

Беспроводные светильники

Беспроводные фонари-светильники предназначены для использования в помещениях, в которых требуется дополнительное освещение без прокладки проводов (шкафы, кладовки, гардеробные, кухонные поверхности и т.п.). Большинство из них оснащено датчиком освещенности и движения.


Особенностью этой группы светильников является возможность фиксации на вертикальных поверхностях. Автономность работы обеспечивается различными элементами питания (батарейки или аккумуляторы), что так же позволяет использовать их в качестве переносных фонарей.



Магнитное основание

Выключатель / переключатель режимов

COB светодиод



TS1-L1W

Экономичный COB светодиода 200 люмен

3 режима работы:

- 100% яркости,
- 50% яркости
- мигающий)

2 способа крепления (магнитное основание, отверстие под шуруп)

Работает от 3-х батареек размера AAA

Транспортная упаковка 12 шт.

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

СВЕТИЛЬНИКИ

Беспроводные светильники

Беспроводные фонари-светильники предназначены для использования в помещениях, в которых требуется дополнительное освещение без прокладки проводов (шкафы, кладовки, гардеробные, кухонные поверхности и т.п.). Большинство из них оснащено датчиком освещенности и движения.

Особенностью этой группы светильников является возможность фиксации на вертикальных поверхностях. Автономность работы обеспечивается различными элементами питания (батареи или аккумуляторы), что так же позволяет использовать их в качестве переносных фонарей.



Магнитное основание

Выключатель / переключатель режимов

Датчик движения

COB светодиод



TS1-L3W-SENS

Светильник легко фиксируется на магнитном основании и вращается, меняя направление луча
Экономичный COB светодиода 200 люмен

2 режима работы:

- автоматический 100% яркости,
- постоянный 50% яркости

В автоматическом режиме происходит включение при срабатывании датчика движения (дистанция срабатывания до 3 метров), выключение через 30 секунд.

2 способа крепления (магнитное основание, отверстие под шуруп)

Работает от 3-х батареек AAA

Транспортная упаковка 12 шт

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

СВЕТИЛЬНИКИ

Беспроводные светильники

Беспроводные фонари-светильники предназначены для использования в помещениях, в которых требуется дополнительное освещение без прокладки проводов (шкафы, кладовки, гардеробные, кухонные поверхности и т.п.). Большинство из них оснащено датчиком освещенности и движения.

Особенностью этой группы светильников является возможность фиксации на вертикальных поверхностях. Автономность работы обеспечивается различными элементами питания (батареи или аккумуляторы), что так же позволяет использовать их в качестве переносных фонарей.



Выключатель / переключатель режимов

Крючок для подвешивания

Магнитные держатели

Лента-липучка

Датчик движения

COB светодиод

TS1-L4W-SENS

Экономичный COB светодиод 200 люмен

2 режима работы:

- ☀️ постоянный
- ☀️ автоматический)

В автоматическом режиме происходит включение при срабатывании датчика движения (дистанция срабатывания до 3 метров, диапазон обнаружения 160 градусов), включение через 20 секунд.

3 варианта крепления (крючок для подвешивания, лента-липучка, магнитные держатели)

Работает от 3-х батареек AAA

Транспортная упаковка 12 / 48

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ


jazzway®

СВЕТИЛЬНИКИ

Беспроводные СВЕТИЛЬНИКИ

Беспроводные фонари-светильники предназначены для использования в помещениях, в которых требуется дополнительное освещение без прокладки проводов (шкафы, кладовки, гардеробные, кухонные поверхности и т.п.). Большинство из них оснащено датчиком освещенности и движения.

Особенностью этой группы светильников является возможность фиксации на вертикальных поверхностях. Автономность работы обеспечивается различными элементами питания (батарейки или аккумуляторы), что так же позволяет использовать их в качестве переносных фонарей.



Магнитные держатели

Лента-липучка

Выключатель

COB светодиод



TS2-L2W

Беспроводной светодиодный светильник
Идеально подходит для гардеробных, кухонь, стальных шкафов, кладовок, лестничных площадок и других мест, где требуется освещение без прокладки проводов.

Удобное включение (имитация переключателя)
Экономичный COB светодиода 100 люмен
3 варианта крепления (отверстие под шуруп, магнитные держатели, лента-липучка)
Работает от 3-х батареек размера AAA
Транспортная упаковка 12 / 48

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

СВЕТИЛЬНИКИ

Беспроводные светильники

Беспроводные фонари-светильники предназначены для использования в помещениях, в которых требуется дополнительное освещение без прокладки проводов (шкафы, кладовки, гардеробные, кухонные поверхности и т.п.). Большинство из них оснащено датчиком освещенности и движения.

Особенностью этой группы светильников является возможность фиксации на вертикальных поверхностях. Автономность работы обеспечивается различными элементами питания (батареи или аккумуляторы), что так же позволяет использовать их в качестве переносных фонарей.



Магнитные держатели

Лента-липучка

Клавишный выключатель

COB светодиод



TS3-L2W

Беспроводной светодиодный светильник
Идеально подходит для гардеробных, кухонь, стальных шкафов, кладовок, лестничных площадок и других мест, где требуется освещение без прокладки проводов.

Удобное включение (имитация клавишного выключателя)

Экономичный COB светодиода 150 люмен

3 варианта крепления (отверстие под шуруп, магнитные держатели, лента-липучка)

Работает от 3-х батареек размера AAA

Транспортная упаковка 12 / 48

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ


jazzway®

СВЕТИЛЬНИКИ

Беспроводные светильники

Беспроводные фонари-светильники предназначены для использования в помещениях, в которых требуется дополнительное освещение без прокладки проводов (шкафы, кладовки, гардеробные, кухонные поверхности и т.п.). Большинство из них оснащено датчиком освещенности и движения.

Особенностью этой группы светильников является возможность фиксации на вертикальных поверхностях. Автономность работы обеспечивается различными элементами питания (батареи или аккумуляторы), что так же позволяет использовать их в качестве переносных фонарей.



TS5-L1W-SENS

6 SMD светодиодов суммарной яркостью 50 люмен
Компактный фонарь-светильник с датчиком движения и освещенности
Дистанция срабатывания датчика движения до 3 метров
Диапазон обнаружения 120 градусов
Автоматическое выключение через 30 секунд
Лента-липучка в комплекте
Диаметр светильника 6,9 см
Тип батареи 3 x AAA
Транспортная упаковка 12 / 48

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®


СВЕТИЛЬНИКИ

Беспроводные светильники

Беспроводные фонари-светильники предназначены для использования в помещениях, в которых требуется дополнительное освещение без прокладки проводов (шкафы, кладовки, гардеробные, кухонные поверхности и т.п.). Большинство из них оснащено датчиком освещенности и движения.

Особенностью этой группы светильников является возможность фиксации на вертикальных поверхностях.

Автономность работы обеспечивается различными элементами питания (батареи или аккумуляторы), что так же позволяет использовать их в качестве переносных фонарей.



Место крепления двустороннего скотча

COB светодиоды

Корпус, нажатием на который включается / выключается светильник

Пульт ДУ

TS5-RGBx3

Набор мультицветных фонарей светильников пушлайт с пультом ДУ.

3 белых светодиода + 3 RGB светодиода в каждом светильнике.

Включаются нажатием на корпус или пультом ДУ.

5 режимов свечения (нажатием на корпус): красный, зеленый, синий, яркий белый, экономный белый.

Пульт ДУ управляет следующими режимами:

12 режимов цветности, мультицветный режим, выбор яркости, установка таймера на выключение. Дистанция срабатывания пульта ДУ до 5 метров. Яркость 60 люмен.

Тип батареи 3 x AAA . Элемент питания для пульта ДУ CR2032 входит в комплект поставки.

Лента-липучка входит в комплект поставки.

Транспортная упаковка 12 / 48



2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

СВЕТИЛЬНИКИ

Беспроводные светильники

Беспроводные фонари-светильники предназначены для использования в помещениях, в которых требуется дополнительное освещение без прокладки проводов (шкафы, кладовки, гардеробные, кухонные поверхности и т.п.). Большинство из них оснащено датчиком освещенности и движения.

Особенностью этой группы светильников является возможность фиксации на вертикальных поверхностях. Автономность работы обеспечивается различными элементами питания (батарейки или аккумуляторы), что так же позволяет использовать их в качестве переносных фонарей.



Место крепления двустороннего скотча

Матовый плафон

Датчики движения и освещенности

Выключатель / переключатель режимов



TS6-L1W-SENS

Фонарь-светильник с датчиком движения и освещенности

6 SMD светодиодов суммарной яркостью 60 люмен

Теплый свет 3500 – 4000 K

Дистанция срабатывания датчика движения до 3 метров

Диапазон обнаружения 120 градусов

Автоматическое выключение через 30 секунд.

Два режима работы: постоянное свечение, интеллектуальный режим (включение управляется датчиками движения и освещенности)

Тип батареи 3 x AAA

Лента-липучка в комплекте.

Транспортная упаковка 12 / 48

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

СВЕТИЛЬНИКИ

Беспроводные светильники

Беспроводные фонари-светильники предназначены для использования в помещениях, в которых требуется дополнительное освещение без прокладки проводов (шкафы, кладовки, гардеробные, кухонные поверхности и т.п.). Большинство из них оснащено датчиком освещенности и движения.

Особенностью этой группы светильников является возможность фиксации на вертикальных поверхностях. Автономность работы обеспечивается различными элементами питания (батарейки или аккумуляторы), что так же позволяет использовать их в качестве переносных фонарей.

TS6-L2W-sr

Серебристый корпус

TS6-L2W-wh

Белый корпус

Светодиодный светильник с плавной регулировкой яркости

В комплекте 2 крепления-присоски для фиксации на ровных глянцевых поверхностях (зеркала, стекла, кафельная плитка и т.п.)

44 SMD светодиода, максимальная яркость 110 люмен

Цветовая температура 3000 К.

Сенсорный выключатель / диммер

Материал корпуса алюминий

Длина светильника 30,3 см

Класс защиты IP40

Тип батареи: 3 x AAA

Транспортная упаковка 12 / 48

Сенсорный выключатель / диммер

Липучки для крепления на гладких поверхностях

Матовый плафон



2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

СВЕТИЛЬНИКИ

Беспроводные светильники

Беспроводные фонари-светильники предназначены для использования в помещениях, в которых требуется дополнительное освещение без прокладки проводов (шкафы, кладовки, гардеробные, кухонные поверхности и т.п.). Большинство из них оснащено датчиком освещенности и движения.

Особенностью этой группы светильников является возможность фиксации на вертикальных поверхностях. Автономность работы обеспечивается различными элементами питания (батарейки или аккумуляторы), что так же позволяет использовать их в качестве переносных фонарей.



TS7-L2W-SENS

Многофункциональный фонарь-светильник:

- Компактный настольный светильник – фонарь
- Настенный светильник с датчиком движения и освещенности

СОВ светодиод 180 люмен

Дистанция срабатывания датчика движения до 3 метров

Диапазон обнаружения 120 градусов

Автоматическое выключение через 30 секунд.

В комплекте подставка с возможностью крепления на стену

В комплекте двусторонний скотч, 2 самореза, 2 дюбеля для установки подставки на вертикальную поверхность.

Класс защиты IP20

Тип батареи: 3 x AAA

Транспортная упаковка 12 / 48

Матовый плафон

Датчики движения и освещенности



Подставка / держатель с возможностью крепления к стене

Двусторонний скотч

Комплект крепежа

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

СВЕТИЛЬНИКИ

Беспроводные светильники

Беспроводные фонари-светильники предназначены для использования в помещениях, в которых требуется дополнительное освещение без прокладки проводов (шкафы, кладовки, гардеробные, кухонные поверхности и т.п.). Большинство из них оснащено датчиком освещенности и движения.

Особенностью этой группы светильников является возможность фиксации на вертикальных поверхностях. Автономность работы обеспечивается различными элементами питания (батарейки или аккумуляторы), что так же позволяет использовать их в качестве переносных фонарей.



TS8-L12-Аccu

Аккумуляторный светильник с датчиком движения и освещенности

Дистанция срабатывания датчика движения 3-5 м.

Угол обнаружения датчиком движения 120 градусов.

Плавная регулировка яркости

Два режима работы:

- Постоянное свечение

- Автоматическое включение (управляется датчиками)

Зарядка от 5В постоянного тока

Два варианта подсветки:

- Фронтальный свет

- Фоновый свет (светодиоды на тыльной стороне)

Источник света – 26 SMD светодиодов

Цветовая температура 3000К

Литиевый аккумулятор 500 мАч

Время работы в режиме ожидания до 3 месяцев

Время непрерывного свечения 12 часов.

Класс пылевлагозащиты IP20

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

СВЕТИЛЬНИКИ

Беспроводные светильники

Беспроводные фонари-светильники предназначены для использования в помещениях, в которых требуется дополнительное освещение без прокладки проводов (шкафы, кладовки, гардеробные, кухонные поверхности и т.п.). Большинство из них оснащено датчиком освещенности и движения.

Особенностью этой группы светильников является возможность фиксации на вертикальных поверхностях. Автономность работы обеспечивается различными элементами питания (батарейки или аккумуляторы), что так же позволяет использовать их в качестве переносных фонарей.

Матовый плафон для создания комфортного рассеянного света

Датчик движения и освещенности



Разъем Micro-USB для зарядки

Магнитное крепление с клеевым слоем для фиксации на гладких поверхностях



Li-ion

В фонаре установлен литиевый аккумулятор



Кабель **MicroUSB – USB** в комплекте

TS8-L1W-Ассу

Аккумуляторный светильник с датчиком движения и освещенности

Дистанция срабатывания датчика движения до 5 м.

Источник света – 6 светодиодов

Литиевый аккумулятор 600 мАч

Зарядка от 5В пост. тока

Класс пылевлагозащиты IP20

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

СВЕТИЛЬНИКИ

Беспроводные светильники

Беспроводные фонари-светильники предназначены для использования в помещениях, в которых требуется дополнительное освещение без прокладки проводов (шкафы, кладовки, гардеробные, кухонные поверхности и т.п.). Большинство из них оснащено датчиком освещенности и движения.

Особенностью этой группы светильников является возможность фиксации на вертикальных поверхностях. Автономность работы обеспечивается различными элементами питания (батареи или аккумуляторы), что так же позволяет использовать их в качестве переносных фонарей.

Аккумуляторный светильник с датчиком движения и освещенности.

6 SMD светодиодов суммарной яркостью 45 люмен
Дистанция срабатывания датчика движения до 5 метров

Автоматическое выключение через 30 секунд.

Два режима работы: постоянное свечение, интеллектуальный режим (включение управляется датчиками движения и освещенности)

Литий-ионный аккумулятор 14500 500 мАч

Магнитное основание с легкой установкой на вертикальную поверхность с помощью ленты-липучки.

Лента-липучка в комплекте.

Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 3 часа

Зарядка от USB порта, кабель Micro USB – USB в комплекте.

Класс защиты IP 43

Транспортная упаковка 48



TS8-L6-Accu-cl

Холодный свет(6500 – 7000K)

Двухсторонний скотч для фиксации на гладких поверхностях

Магнитное основание

Выключатель / переключатель режимов

Разъем Micro-USB для зарядки



Датчик движения и освещенности

Матовый плафон для создания комфортного рассеянного света



В фонаре установлен литиевый аккумулятор



Кабель **MicroUSB – USB** в комплекте

TS8-L6-Accu-wm

Теплый свет (3500 – 4000K)

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ


jazzway®

СВЕТИЛЬНИКИ

Беспроводные светильники

Беспроводные фонари-светильники предназначены для использования в помещениях, в которых требуется дополнительное освещение без прокладки проводов (шкафы, кладовки, гардеробные, кухонные поверхности и т.п.). Большинство из них оснащено датчиком освещенности и движения.

Особенностью этой группы светильников является возможность фиксации на вертикальных поверхностях. Автономность работы обеспечивается различными элементами питания (батарейки или аккумуляторы), что так же позволяет использовать их в качестве переносных фонарей.



TS9-2xL6

Комплект из двух беспроводных мебельных светильников
 Включение подсветки происходит при размыкании корпуса светильника и магнитно-контактного размыкателя.
 Легкая установка в мебели при помощи ленты липучки (в комплекте)
 Источник света – 6 SMD светодиодов
 Яркость 30 Лм
 Цветовая температура 3000 - 3500К
 Номинальная мощность 0,5Вт
 Питание каждого светильника от 2-х батареек типа AAA

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ЗЕРКАЛА

ЗЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ

Подсветка зеркала снимает напряжение глаз, повышает резкость изображения, устраняет размытость. Внедрение светодиодных технологий позволило встраивать освещение в зеркало, практически, без увеличения размеров и изменения веса.

Складное косметическое зеркало с подсветкой и аккумулятором

Внешний диаметр зеркала 9 см.

Две зеркальных поверхности:

Зеркало с 3-х кратным увеличением (в откидной крышке)

Зеркало без увеличения с кольцевой подсветкой 13 SMD светодиодов.

Яркость 15 Лм

Номинальная мощность 1Вт

Литиевый аккумулятор 400 мАч (ML-D9AC-wh)

Литиевый аккумулятор 800 мАч (ML-D9PB-bk)

Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 4 часа (версия без Power Bank)

Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе 10 часов (версия с Power Bank)

Зарядка от 5В пост. тока

Класс пылевлагозащиты IP20



Светодиодная подсветка

Индикатор заряда аккумулятора

Выключатель

Разъем Micro-USB для зарядки

Светодиодная подсветка

Разъем USB (функция Power Bank)

ML-D9AC-wh

Корпус белого цвета

ML-D9PB-bk

Корпус черного цвета
Встроенный Power Bank
В комплекте чехол для переноски.



В фонаре установлен литиевый аккумулятор



Кабель **MicroUSB – USB**
в комплекте

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ЗЕРКАЛА

ЗЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ

Подсветка зеркала снимает напряжение глаз, повышает резкость изображения, устраняет размытость. Внедрение светодиодных технологий позволило встраивать освещение в зеркало, практически, без увеличения размеров и изменения веса.



ML-H20

Косметическое зеркало с подсветкой и аккумулятором
Высота зеркала 20 см.
22 SMD светодиода.
Яркость 20 Лм
Мощность 2 Вт
Литий-полимерный аккумулятор 400 мАч
Время непрерывной работы при полностью заряженном аккумуляторе:
3 часа в экономичном режиме
2 часа в ярком режиме
Зарядка от 5В пост. тока
Класс пылевлагозащиты IP43

Разъем Micro-USB для зарядки

Светодиодная подсветка

Сенсорный выключатель / регулировка яркости

Li-ion

В фонаре установлен литиевый аккумулятор



Кабель **MicroUSB – USB**
в комплекте

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ


jazzway®

ПОДСВЕТКА

ПОДСВЕТКА ЗЕРКАЛА

Подсветка зеркала предназначена для равномерного естественного освещения силуэта человека, устранения теневых эффектов.

В ассортименте JAZZway предлагаются светильники, установка которых не требует подключение к сети 220 В.



Присоски для крепления на гладкой поверхности

Отсек для батареек

Выключатель

ML-L04-wh
Корпус белого цвета

ML-L04-sr
Корпус серебристого цвета

Светодиодный светильник, предназначенный для подсветки зеркал
Длина светильника 30 см
24 SMD светодиода.
Цветовая температура 6000-6500К
Яркость 160 Лм
Источник питания 4 x AA
Класс пылевлагозащиты IP42

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ПОДСВЕТКА

ПОДСВЕТКА ЗЕРКАЛА

Подсветка зеркала предназначена для равномерного естественного освещения силуэта человека, устранения теневых эффектов.

В ассортименте JAZZway предлагаются светильники, установка которых не требует подключение к сети 220 В.



ML-L10

Комплект 10-ти светодиодных светильников для подсветки зеркала.

Три режима свечения:

- холодный (6500 К),
- нейтральный (5500 К),
- теплый (3000 К)


10 градаций яркости (диммер)

Мощность 12 Вт

Входное напряжение 5 В постоянного тока (USB)

Степень защиты IP40

Двухсторонний скотч для каждого светильника входит в комплект поставки



ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ДЕКОРАТИВНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники **STYLE**



Шапочка из шерсти

Корпус из ротанга

Основание из вишневого дерева

JS3-LAMB-USB

Декоративный светодиодный светильник «ОВЕЧКА»

Ручная работа

Экологичные материалы

Источник света 6 SMD светодиодов

Яркость 130 Лм

Мощность 3 Вт

Цветовая температура 3200К

Питания от 5 В пост. тока (USB)

Длина кабеля 115 см

Класс пылевлагозащиты IP20



Кабель питания
от USB порта
с выключателем

2023

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

jazzway®

ДЕКОРАТИВНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники **STYLE**



JS5-TOCO-bk



JS5-TOCO-og



JS5-TOCO-wh

JS5-TOCO

Декоративный светодиодный светильник «ТУКАН»
Три варианта расцветки
Приятный теплый свет
Возможность регулировки яркости
Режим плавной смены яркости
Источник света 16 светодиодов
Яркость 190 Лм
Мощность 2,4 Вт
Цветовая температура 3000К
Питания от 5 В пост. тока (USB), 1 А
Длина кабеля 80 см (входит в комплект поставки)
Степень защиты IP20



Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ PREMIUM ALKALINE										
5026896	LR6PA-2B	4895205026896	8,3x12x1,8	4895205026902	20	13x8,5x9	4895205026919	320	36,5x29,5x20	9,4
5008137	LR6PA-4B	4895205008137	8,3x12x1,8	4895205026667	48	16x8,5x9	4895205026674	576	33x29,5x20,5	15,0
1037602	LR03PA-2B	4895205026865	8,3x12x1,1	4895205026872	20	12x6,5x9	4895205026889	320	28,5x26,5x20	5,1
5002197	LR03PA-4B	4895205002197	8,3x12x1,1	4895205026681	48	13,5x6,5x9	4895205026698	576	28,5x25x20	8,051
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ULTRA ALKALINE										
5010703	LR6UP-2B	4895205010703	8,3x12x1,8	4895205010734	20	13x8,5x9	4895205010741	320	36,5x29,5x20	9,4
5010772	LR6UP-4B	4895205010772	8,3x12x1,8	4895205026728	48	16x8,5x9	4895205026735	576	33x29,5x20	14,9
1029607	LR6UP-24PB	4895205026803	10x5,5x7	4895205026810	96	24x11x11	4895205026827	576	32,5x22,5x19,5	14,8
5008168	LR03UP-2B	4895205008168	8,3x12x1,1	4895205008175	20	12x6,5x9	4895205008182	320	28,5x26,5x20	5,1
5010802	LR03UP-4B	4895205010802	8,3x12x1,1	4895205026742	48	13x6,5x9	4895205026759	576	28,5x25x20	8,0
1029638	LR03UP-24PB	4895205026834	7,8x5,5x4	4895205026841	96	20x9x10	4895205026858	576	27,5x19x18	7,2
5005105	LR14UP-2B	4895205005105	8,3x12x2,5	4895205026766	12	17x13,5x9	4895205005129	96	29,5x19,5x21	7,4
5005136	LR20UP-2B	4895205005136	8,3x12x3,2	4895205026780	12	17x16x11,5	4895205005150	96	33,5x25x20,5	14,5
5005075	6LR61UP-1B	4895205005075	8,3x12x1,8	4895205026704	10	13x12,5x9	4895205026711	120	33x29x20	6,9
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ HEAVY DUTY										
5041141	R03H-2S	4895205041141	4,5x2,1x1,1	4895205041158	60	13x5,5x4,5	4895205041165	1200	29,5x14x19	9,2
5041172	R6H-2S	4895205041172	5x2,8x1,4	4895205041189	60	17x7,5x5	4895205041196	1200	30,5x19x27	16,8
5004122	6F22H-1S	4895205004122	2,5x1,6x4,7	4895205004139	10	9x5,5x5	4895205004146	200	27x15x16	7,6
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ЛИТИЕВЫЕ										
2852830	CR2016-1B	4897062852830	5,4x8,8x0,4	4897062852847	20	9x6,5x6	4897062852854	1000	31x21x39	4,6
2852861	CR2025-1B	4897062852861	5,4x8,8x0,4	4897062852878	20	9x6,5x6	4897062852885	1000	31x21x39	5,3
2852892	CR2032-1B	4897062852892	5,4x8,8x0,4	4897062852908	20	9x6,5x6	4897062852915	1000	31x21x39	6,1
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ										
2852649	LR23A-1B	4897062852649	5,1x8,8x1,1	4897062852656	25	17x9x6	4897062852663	500	37x20x32	6,0
2852670	LR27A-1B	4897062852670	5,1x8,8x1,1	4897062852687	25	17x9x6	4897062852694	500	37x20x32	4,9
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ПРЕДЗАРЯЖЕННЫЕ NI-MH АККУМУЛЯТОРЫ										
5007840	HR6-2700-2B	4895205007840	8,3x12x1,8	4895205007857	20	16,3x9,5x9	4895205007864	100	48x18,5x14,5	4,1
5007932	HR03-1000-2B	4895205007932	8,3x12x1,1	4895205007949	20	15x6,5x9	4895205007956	100	48x15x14	2,1
18650 АККУМУЛЯТОРЫ										
5012042	LiP18650-2000-1B	4895205012042	11,9x8,2x2	4895205012059	10	13,5x11,5x12	4895205012066	100	56,5x25x17	6,0
5012073	LiP18650-3000-1B	4895205012073	11,9x8,2x2	4895205012080	10	13,5x11,5x12	4895205012097	100	56,5x25x17	6,5

Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
РАЗВЕТВИТЕЛИ										
5004788	AD-2GS	4895205004788	13,5x19x6,6	4895205025141	20	40x21x16	4895205035188	120	44x42x50	14,7
5046672	AD-3GS	4895205046672					4895205046696	50	44x41,5x50	7
5004641	AD-2G	4895205004641	13,5x5x5,6				4895205004658	50	48x17x28	4,6
2853363	AD-3G-R	4897062853363	14,5x18x14,5				4897062853370	50	47x21x23	5,2
ФОНАРИ										
5046122	Accu1-L20w	4895205046122	23x12x4	4895205046139	12	25x15,5x23,5	4895205046146	48	52x33x25,5	12
1008817	BF1-L3W	4690601008817	27,7x17x4,7				4690601023636	10	30x17x19	2,2
3325237	B-R-L05	4610003325237	23,3x14,5x4		18	24,5x15x42		36	43,5x32,5x26,3	4,2
5036611	AccuH1-L5WZ-og	4895205036611	17,4x11,9x7	4895205036628	12	23x20x23,5	4895205036635	48	51x44x28	6,6
5036642	AccuH1-L5WZ-bk	4895205036642	17,4x11,9x7	4895205036659	12	23x20x23,5	4895205036666	48	51x44x28	6,6
5036673	AccuH3-L5W-og	4895205036673	16,3x11,5x7	4895205036680	12	23x20x23,5	4895205036697	48	51x45x27	6,4
5036703	AccuH3-L5W-bk	4895205036703	16,3x11,5x7	4895205036710	12	23x20x23,5	4895205036727	48	51x45x27	6,4
5028036	AccuH8-L1W	4895205028036	9,5x7x8,5				4895205025868	20	44,5x21x15,5	3,2
5024571	AccuH8-L3W	4895205024571	9,5x7x8,5				4895205025851	20	44,5x21x15,5	3,5
5039162	Accu5-L30	4895205039162					4895205039179	24	44x34x40	8,3
5023246	WL3-L3W/L1W	4895205023246	25x2,5x10	4895205024137	12	28x26x8	4895205023253	48	29x28x34,5	5,1
5046092	AccuH5-L5W/L3w	4895205046092	13x16x4,5	4895205046108	12	4,5x5,6x3,5	4895205046115	48	36x27,5x30	6
5014879	Accu6-L3W	4895205014879	9,9x12,7x11,1				4895205014886	6	38,5x24,5x26,5	4,0
5014893	Accu6-L5W	4895205014893	22,3x14x12,6				4895205014909	6	42,5x26x29	5,7
5030701	Accu7-L10W/Li-ion	4895205030701	22,4x13,6x16,6				4895205030718	16	55,5x46,5x36	14,4
5007413	Accu7-L10W/L10W	4895205007413	30,5x19x19,3				4895205007420	8	62x40x40	13,3
5024533	Accu9-L30-wh	4895205024533	5,5x8x26,3				4895205025875	20	41x23,5x29	7,2
5024540	Accu9-L60-wh	4895205024540	6,2x8,7x36,2				4895205025882	20	38x32,5x36	10,6
2850041	Accu91-L30-wh	4897062850041	36,5x5,8x5				4897062850119	20	32x22x38,5	8,2
2850065	Accu91-L60-wh	4897062850065	71x6,2x6				4897062850133	20	74x33x26	16,4

Индивидуальная упаковка				Внутренняя упаковка			Внешняя упаковка			
Код	Артикул	Штрихкод	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Штрихкод	Количество, шт	Габариты (ДхШхВ), см	Вес, кг
ПОДСВЕТКА И БЕСПРОВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ										
5023284	TS1-L1W	4895205023284	15x8x11				4895205023291	12	33,5x25,5x17,5	1,5
5023260	TS1-L3W-SENS	4895205023260	15x8x11				4895205023277	12	35x21,5x16	1,6
5023369	TS1-L4W-SENS	4895205023369	16x4x13	4895205024144	12	24,5x24,5x12,5	4895205023376	48	50x26,5x27	4,9
5023321	TS2-L2W	4895205023321	15,5x3x11	4895205024168	12	21,5x19x17	4895205023338	48	24,5x24,5x45	3,6
5023345	TS3-L2W	4895205023345	18x2,5x13	4895205024151	12	23x20x13,5	4895205023352	48	28x27,5x42	4,6
5031661	TS5-L1W-SENS	4895205031661	16x12,5x2,5	4895205031678	12	18x18x11	4895205031685	48	42x23,5x23	2,8
5031630	TS5-RGBx3	4895205031630	17,4x27,4	4895205031647	12	21x19x28,5	4895205031654	48	56,5x37,5x38	9,0
5031692	TS6-L1W-SENS	4895205031692	13,5x16x3,5	4895205031708	12	24x22x14	4895205031715	48	46,5x27x30	5,1
5031722	TS6-L2W-sr	4895205031722	14,4x37,4	4895205031739	12	38,5x29x10	4895205031746	48	40x36x37	7,3
5034082	TS6-L2W-wh	4895205034082	14,4x37,4	4895205034099	12	38,5x29x10	4895205034105	48	40x36x37	7,3
5031753	TS7-L2W-SENS	4895205031753	6,5x5,2x18,4	4895205031777	12	22,5x19,5x20,5	4895205031784	48	40x24x43	6,0
5037618	TS8-L12-Accu	4895205037618	19,5x13,5x4,0	4895205037625	10	30x23x14,5	4895205037632	30	43,5x22x46,5	4,8
5037649	TS8-L1W-Accu	4895205037649	19,5x13,5x1,6	4895205037656	20	30x21x14,5	4895205037663	60	32x22x46,5	6,6
5034730	TS8-L6-Accu-cl	4895205034730	9,8x9,5x6,8				4895205034747	48	40,5x23x40	8,6
5035591	TS8-L6-Accu-wm	4895205035591	9,8x9,5x6,8				4895205035607	48	40,5x23x40	8,6
5038127	TS9-2xL6	4895205038127	20,5x15,2x2,4	4895205038141	6	20,8x7,5x15,8	4895205038158	24	32x22,5x18	2,3
ПОДСВЕТКА И ЗЕРКАЛА										
5038165	ML-D9AC-wh	4895205038165	10,5x3,5x11				4895205038172	60	36,5x33x24	8,3
5038189	ML-D9PB-bk	4895205038189	10,5x3,5x11				4895205038196	60	36,5x33x24	8,3
5036772	ML-H20	4895205036772	14x4,5x21				4895205036789	40	47,5x44x31	11,4
5036734	ML-L04-sr	4895205036734	7,5x6,5x32				4895205036741	40	55x33,5x40	8,5
5036758	ML-L04-wh	4895205036758	7,5x6,5x32				4895205036765	40	55x33,5x40	8,5
5035614	ML-L10	4895205035614	20,2x14,5x6,3	4895205035621	12	35,5x21,5x31	4895205035638	48	45,5x40,5x65,5	14,5
ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ										
5038110	JS3-LAMB-USB	4895205038110	16,5x27x21				4895205038134	12	53,5x43,5x56	5,5
5048133	JS5-TOCO - bk	4895205048133	11,3x11,3x20,3				4895205048140	32	48,5x47x43,5	12,0
5048157	JS5-TOCO - og	4895205048157	11,3x11,3x20,3				4895205048164	32	48,5x47x43,5	12,0
5048119	JS5-TOCO - wh	4895205048119	11,3x11,3x20,3				4895205048126	32	48,5x47x43,5	12,0

jazzway®